




Povodňový plán města Bakov nad Jizerou

Textová část



Zpracoval: Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí č.p. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Aktualizace: Hydrossoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 16200 Praha 6 – Veleslavín
Hydrossoft Veleslavín s.r.o.



Obsah

1	Titulní list	3
1.1	Autoři	4
1.2	Aktualizace povodňového plánu	4
2	Úvodní část	9
2.1	Potenciální zdroje povodňového nebezpečí	9
2.2	Příslušný vodoprávní úřad	9
2.3	Povodňové komise	9
2.4	Povodňové komise sousedních obcí	11
3	Věcná část	15
3.1	Charakteristika území	16
3.2	Rozsah ohrožení povodněmi	19
3.3	Limitní vodní stavy a průtoky	20
	Teoretická charakteristika SPA	21
	Záznamy z pozorování vodočetných stanic	21
	Postupové doby	23
3.4	Stupně povodňové aktivity	23
	První stupeň – STAV BDĚLOSTI	24
	Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI	24
	Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ	24
3.5	Povodňová opatření	25
	Preventivní	25
	Operativní	25
	Obnovovací	26
	Povodňové prohlídky	26
4	Organizační část	31
4.1	Řízení ochrany před povodněmi	31
4.2	Organizace povodňové ochrany	32
4.3	Činnost členů povodňové komise	33
	Předseda povodňové komise	33
	Místopředseda povodňové komise	34
	Činnost ostatních členů	34
	Pracovník odpovědný za nouzové zásobování, zdravotní zabezpečení a za zajištění ochrany energií a spojů	34
	Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a zabezpečovací práce	34
	Pracovník odpovědný za evakuaci osob, ochranu objektů a majetku, řešení dopravní situace	34
	Zapisovatel	34
4.4	Ochrana před povodněmi	35
4.5	Náhrada škody způsobené opatřeními k ochraně před povodněmi	35
4.6	Předpovědní povodňová služba	35

4.7	Hlásná služba	39
4.8	Lokální varovné a výstražné systémy	40
4.9	Místní informační systém	40
4.10	Organizační a technické zabezpečení	41
4.11	Schéma přenosu informací	42
	Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ	43
	Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ	44
	Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí	44
	Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce	45
	Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce	45
	Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmánem kraje	46
	Schéma varování při zvláštní povodni	47
4.12	Evidenční a dokumentační práce	47
	Záznamy v Povodňové knize	47
	Zákres do pracovní mapy	48
	Označování nejvýše dosažené hladiny vody	48
	Foto a video dokumentace	48
	Zpráva o povodni	48
5	Grafická část	51
6	Přílohy	55
6.1	Dokumenty	55
	Osnova zprávy o povodni	56
6.2	Hlásné profily	57
	Aktuální stavy hlásných profilů	58
6.3	Srážkoměrné stanice	61
6.4	Seznam toků	61
	Vodní toky (Dibavod)	63
	Vodní toky (ISVS)	63
	Správci vodních toků na správním území	64
6.5	Vodní díla	64
	Další vodní díla	64
6.6	Záplavová území	66
6.7	Místa omezující odtokové poměry	68
6.8	Ohrožení přívalovými srážkami	69
6.9	Ohrožené objekty	69
6.10	Ohrožující objekty	71
6.11	Kontaminovaná místa a skládky	71
6.12	Malé vodní elektrárny	72
6.13	Evakuace obyvatelstva	72
6.14	Evakuační místa	74
6.15	Dopravní omezení	75
6.16	Technické prostředky	76
6.17	Fotodokumentace	76
6.18	Internet - užitečné odkazy	77
7	Kontakty	81

8	Ostatní	85
8.1	Seznam předpisů	85
8.2	GDPR	88
8.3	Seznam podkladů	90
8.4	Používané symboly a zkratky	90
8.5	Export dat pro povodňové plány	93
	Databáze POVIS	93
	Středočeský kraj	94
	Ostatní zdroje	94
8.6	Tiráž	94
	Rejstřík	97

1 Titulní list

Povodňový plán města Bakov nad Jizerou

Obec s rozšířenou působností:	Mladá Boleslav
Kraj:	Středočeský kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Městský úřad Bakov na Jizerou
Povodňová komise	Bakov nad Jizerou

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. [254/2001 Sb.](#):

Povodí Labe, s.p., Stanovisko správce toku k PP obce Bakov nad Jizerou
datum: 07.07.2014 , č.j.: VHD/14/16590

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. [254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Potvrzení souladu 6 obcí s nadřízeným povodňovým plánem ORP MB
datum: 03.05.2012 , č.j.: ŽP.230-9398/2012 Podpis: Ing. Jan Jihlavec

Schválení povodňového plánu:

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 07.03.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.



http://dpp.mb-net.cz/web_535427/

1.1 Autoři

Zpracovali:	Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí č.p. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
datum zpracování:	31.10.2006
aktualizace:	Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 16200 Praha 6 – Veleslavín
databáze POVIS:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Datum aktualizace ^[4] textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	07.03.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR
---	---

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č. [254/2001 Sb.](#), o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Revizi provádí: Městský úřad Bakov na Jizerou

[Část organizační](#) ^[31]: zejména [personální obsazení](#) ^[81] povodňových komisí a jejich spojení.

Změny organizační části se poskytují dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení před povodněmi k využití.

Část [věcná](#) ^[15] a grafická: provádí se při výrazných změnách

Změny věcné a grafické části povodňového plánu se předkládají (k potvrzení souladu) úřadu ORP.

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v [samostatné tabulce](#))

verze: 3.4.0	dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů ^[55] povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 07.03.2025
--------------	--

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
3.4.0	07.03.2025	Aktualizace dat POVIS, doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu ^[55]	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.3.1	11.04.2024	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
3.3.0	18.03.2024	Aktualizace dat POVIS, Úvodní stránka: doplnění HPPS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.2.2	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.2.1	03.04.2023	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.2.0	20.02.2023	Aktualizace dat POVIS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.1.3	17.03.2022	Aktualizace dat POVIS, aktualizace Vodního zákona, doplněny přílohy Přehled dílčích povodí ^[61] , Malé vodní elektrárny ^[72]	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.1.2	22.03.2021	Aktualizace dat POVIS, Vodního zákona a textu v kapitolách Hlásná služba ^[39] , Místní informační systém ^[40]	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.1.1	24.03.2020	Aktualizace tabulek POVIS, doplnění mapy a tabulky klimatických oblastí ^[16] , doplnění " referenčního hlásného profilu " ^[20] pro stanovení hodnot 1. SPA pro Bakov nad Jizerou v profilu A 71 – Železný Brod	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.1.0	26.03.2019	Aktualizace dat POVIS úprava uživatelského rozhraní, nové stránky: Úvodní stránka sekce Ostatní ^[85] , Abecední seznam PK, doplněna interní verze dPP	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.3	17.03.2018	Aktualizace tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.2	29.01.2018	Smazání odkazů na zrušený Portál veřejné správy	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.1	28.03.2017	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2017	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.0	20.03.2017	Změna uživatelského rozhraní – podpora mobilních zařízení	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.0	15.03.2016	Aktualizace mapového klienta	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
2.4.1	21.01.2016	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
2.4.0	31.10.2015	Úprava odkazů na mapy, aktualizace proměnných	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
2.3.2	23.2.2015	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2015	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
2.3.1	14.11.2014	Opravy podle připomínek MŽP – Mgr. Zuzana Cahlíková	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
2.3.0	17.7.2014	Doplnění textu Lokální varovné a výstražné systémy ^[40]	Ing. Vladimír Pavlík, Projekční kancelář – Varovné systémy
2.2.1	10.7.2014	oprava textu Hlásná služba ^[39] (sirény)	Helena Políaková
2.2.0	9.7.2014	aktualizace podle připomínek Povodí Labe, s.p. úpravy textu: Hlásná služba ^[39] Důležité organizace doplněny kapitoly: Činnost členů povodňové komise ^[33] Činnost ostatních členů ^[34] Předpovědní povodňová služba ^[35] Lokální varovné a výstražné systémy ^[40] Místní informační systém ^[40]	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
2.1.0	19.5.2014	doplněny nové hlásné profily	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
2.0.0	6.5.2014	aktualizace počtu obyvatel (informativní údaje MV) Revize a úprava textové části dávkovou aktualizaci a pro novou verzi redakčního systému. Doplnění příloh Dokumenty ^[55] , Příručky k povodňové ochraně doplnění odkazů na aktuální stavy HP a srážkoměrů.	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
1.1.1	14.9.2012	Doplnění potvrzení o souladu	Magistrát města Mladá Boleslav
1.1.0	31.12.2011	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
1.0.2	13.10.2011	Doplnění odkazů na web MB	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
1.0.1	29.9.2011	Finální verze	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.
1.0.0	25.9.2011	Pracovní verze k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.

2

Úvodní část

2 Úvodní část

Tento povodňový plán je vydán jako souhrn organizačních a technických opatření v souladu s § 71, odst. 3, pís. a) zákona č. [254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Upravuje základní práva a povinnosti města Bakova nad Jizerou a občanů při prevenci před povodněmi, při povodni a likvidaci jejích následků.

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. [254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Potvrzení souladu 6 obcí s nadřízeným povodňovým plánem ORP MB

datum: 03.05.2012 , č.j.: ŽP.230-9398/2012 Podpis: Ing. Jan Jihlavec

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Potenciální zdroje povodňového nebezpečí

Vodní toky

- vodní tok [Jizera](#) (č. hydrologického pořadí 1-05-03-008), ve správě Povodí Labe Hradec Králové, v k. ú. Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, Zvířetice, Podhradí;
- vodní tok [Kněžmostka](#) (č. hydrologického pořadí 1-05-02-037), ve správě Povodí Labe Hradec Králové, v k.ú. Bakov nad Jizerou (Trenčín).
- vodní tok [Bělá](#) (č. hydrologického pořadí 1-05-02-061), ve správě Povodí Labe Hradec Králové, v k.ú. Malá Bělá.

Vodohospodářská díla – jezy

- [jez pohyblivý](#) klapkový Bakov nad Jizerou, ve správě Povodí Labe Hradec Králové.

2.2 Příslušný vodoprávní úřad

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Veřejná správa

2.3 Povodňové komise

PK řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi na správním území obce Bakov nad Jizerou. Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku. Komise se usnáší na doporučeních, nebo příkazech, ve sporných případech schvaluje rozhodnutí hlasováním, při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.

▼ Bakov nad Jizerou

seznam členů PK:



[Bakov nad Jizerou](#)
[Hlásná služba](#)
[Hlídková služba](#)
[Komise krizového řízení](#)
[Povodňová četa](#)

správní území: 535427 Bakov nad Jizerou
adresa: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou
telefon: 326214030
e-mail: info@bakovnj.cz
web: <https://www.bakovnj.cz/>
S-JTSK: -700 653 -1 004 451
GPS: 50.4815N 14.9356E (mapy.cz)

Pokud PK nestačí vlastními silami a prostředky zvládnout vzniklou situaci obrátí se na nadřízenou povodňovou komisi:

▼ ORP Mladá Boleslav

seznam členů PK:


[ORP Mladá Boleslav](#)

správní území: 167 Mladá Boleslav
adresa: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
telefon: 326715160
fax: 326322572
e-mail: primator@mb-net.cz
web: <http://www.mb-net.cz>
S-JTSK: -704 098 -1 011 740
GPS: 50.4125N 14.9008E ([mapy.cz](#))

2.4 Povodňové komise sousedních obcí

Povodňová komise obce informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí, obcí po toku a povodňový orgán obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav.

▼ Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
Bělá pod Bezdězem Městský úřad Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, Bělá pod Bezdězem	326700911	326701334	mubela@mubela.cz podatelna@mubela.cz
Bítouchov Obecní úřad Bítouchov, č.p. 10, Bítouchov	326781095		bitouchov_ou@seznam.cz
Bradlec Obecní úřad Bradlec, Bezděžská 9, Bradlec	601590612		obec@bradlec.cz

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
<u>Dolní Stakory</u> Obecní úřad Dolní Stakory, č.p. 48, Dolní Stakory	326338681	326338681	dolni.stakory@volny.cz
<u>Kosmonosy</u> Městský Úřad Kosmonosy, Debrská 223/1, Kosmonosy	326719060		sekretarka@oukosmonosy.cz
<u>Mnichovo Hradiště (město)</u> Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště	725805641 777887320	326772209	starosta@mnhradiste.cz
<u>Nová Ves u Bakova</u> č.p. 85, Nová Ves u Bakova	326781650	326781650	ou.nv@seznam.cz

3

Věcná část

3 Věcná část

město Bakov nad Jizerou

Kód obce: 535427

web: <https://www.bakovnj.cz/>

informativní počet obyvatel: 4738, z toho starších 15 let: 4100

(údaje [MV ČR](#) k 01.01.2025)

ČSÚ: [vybrané statistické údaje obce](#)



https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44_535427#

katastrální území: [Bakov nad Jizerou](#), [Buda](#), [Horka u Bakova nad Jizerou](#), [Chudoplesy](#), [Malá Bělá](#), [Zvířetice](#)

povodňová komise:




[https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535427&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L\[ID_PK\]10058](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=535427&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]10058)



3.1 Charakteristika území

Z hlediska geomorfologického a orografického členění spadá ORP Mladá Boleslav území do systému/subsystému/provincie Hercynský/Český masiv/Česká vysočina, do subprovincie A6 Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Jizerská tabule. Jizerská tabule se táhne ve středních Čechách podél dolního toku Jizery s nejvyšším vrcholem Horka 410 m n. m. Jedná se o erozně-denudační reliéf, s výškově konstantními plošinami tvořenými křídovými horninami, rozčleněný výraznými údolními zářezy, místy s mělkými sníženinami, při jižním okraji akumulací reliéf říčních teras.


Z klimatického hlediska patří většina území do rajonu T2, jež je charakterizován krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou, s úhrnem zimních srážek 200–300 mm, dlouhým teplým suchým létem, s úhrnem srážek ve vegetačním období 350–400 mm a velmi krátkým přechodným obdobím.



KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ
	T2	MT7
	oranžová	světle zelená
počet letních dní (max. $t \geq 25,0 \text{ } ^\circ\text{C}$)	50–60	30–40
počet dní s $\bar{t} \geq 10,0 \text{ } ^\circ\text{C}$	160–170	140–160
počet mrazových dní (min. $t \leq -0,1 \text{ } ^\circ\text{C}$)	100–110	110–130
počet ledových dní (max. $t \leq -0,1 \text{ } ^\circ\text{C}$)	30–40	40–50
Ř teplota v lednu [$^\circ\text{C}$]	-2 až -3	-2 až -3
Ř teplota v dubnu [$^\circ\text{C}$]	8–9	6–7
$\bar{t}$ teplota v červenci [$^\circ\text{C}$]	18–19	16–17

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ
	T2	MT7
	oranžová	světle zelená
Ø teplota v říjnu [°C]	7–9	7–8
počet dní se srážkami ≥ 1 mm	90–100	100–120
srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	350–400	400–450
srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300	250–300
počet dní se sněhovou pokrývkou	40–50	60–80
počet zamračených dní (≥ 80 %)	120–140	120–150
počet jasných dní (≤ 20 %)	40–50	40–50

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)



Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

Z regionálně geologického hlediska je území součástí České křídové tabule, oblasti jizerské.

Morfologický vývoj křídové pánve byl podmíněn zejména saxonskou tektogenezí v období po spodnosenonské regresi. Vznikly morfologicky se uplatňující zlomy a ploché antiklinály a synklinály. Sedimenty mají celkově jen malé úklony a morfologicky se uplatňují především petrografické vlastnosti horniny, zvláště odolnost některých vrstev a jejich propustnost. V zájmovém území jsou křídové útvary zastoupeny horninami svrchní křídý, především středněturonského stáří. V jizerské oblasti je střední turon zastoupen ve facii slinité a prachovoslinité, značných mocností. V severozápadní části oblasti potom přecházejí tyto horniny nejprve v souvrství slinitých pískovců, jimž směrem do nadloží ubývá vápnito-jílovité složky. Vyšší část středního turonu je pak vyvinuta jako křemenné pískovce kvádové s vápnitými vložkami.,

svrchní turon ve slínovcové facii. Křídové sedimenty jsou protknyty průniky třetihorních vulkanitů, tvořící nápadné a relativně vysoké vrchy.

Hydrogeologický rajon: 4430- jizerská křída levobřežní

Vodohospodářské členění:

Území je součástí dílčího povodí Horního a středního Labe, spadá do těchto povodí 3. řádu: povodí Jizery od Kamenice pod Klenici (č. hydrologického pořadí 1-05-02), částí do povodí: Jizera od Klenice po ústí (č. 1-05-03)

3.2 Rozsah ohrožení povodněmi

Výpis ohrožených objektů z databáze POVIS je v [příloze](#)⁶⁹.

1. Vodní tok řeky [Jizery](#) ohrožuje zaplavením pozemky luk a polí od zátoky "Ostrov" do zátoku "Rybní Důl". Dochází k zaplavení zemědělských pozemků v k.ú. Podhradí. Dále k zaplavení sklepů a studní u domů po levé straně silnice v Podhradí. Zaplavením je ohrožena komunikace II. třídy č. 276 spojující Bakov nad Jizerou a Malou Bělou ve správě SUS Mnichovo Hradiště.
2. V ohrožené oblasti jsou tyto obytné domy čp: **32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 143, 169, 175, 176, 182, 187, 188, 189, 216.**
3. Bezprostřední ohrožení obytných prostor je u tučně vyznačených domů. Aktuální kontaktní údaje jsou zapsány v povodňových plánech vlastníků nemovitostí.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Souhrnné údaje povodňových plánů vlastníků nemovitostí je možné zobrazit dotazem nad [mapou](#) nebo ve výpisu z databáze: [Evidované povodňové plány vlastníků nemovitostí](#).

Samostatná aplikace pro správu povodňových plánů vlastníků nemovitostí: <https://ppvn.hydrosoft.cz/>.

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:	celkem	(z toho požadují ubytování)
děti:	48	15
dospělí:	141	35
starší osoby:	38	10
Celkem osob:	227	60
z toho imobilních osob:	0	0
Počet osob žádajících evakuaci:	63	
Počet osob žádajících o pomocníky:	0	
Počet vybraných nemovitostí:	119	
Počet rodinných domů:	109	

Počet osob bydlících ve vybraných nemovitostech:	celkem	(z toho požadují ubytování)
Počet chat:	4	
Počet ostatních nemovitostí:	1	
Počet objektů právnických osob:	4	
Počet objektů v majetku obce:	1	
Počet nemovitostí s malými zvířaty:	1	
Počet nemovitostí s velkými zvířaty:	3	

Tabulka byla generována dne 07.03.2025

3.3 Limitní vodní stavy a průtoky

Pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.

1. SPA na Jizeře nastává podle referenční hodnoty profilu v Železném Brodě pro ORP Mladá Boleslav – viz profil **Železný Brod 71_535427**.

Jizera

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Jizera 10100009 (110740000100) (recipient: Labe)						
Jizera: ř. km 99,1 (od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou)	A: Železný Brod evidenční list (POVIS) foto (POVIS)	Z1 ČHMÚ Praha	1. SPA 2. SPA 3. SPA	220 310 370	81,1 183 268,3	Železný Brod Železný Brod
Jizera: ř. km 99,1 (Bakov nad Jizerou)	C: Železný Brod	Z1_535427 ČHMÚ Praha	1. SPA 2. SPA 3. SPA	270 0 0		Železný Brod Železný Brod
Jizera: ř. km 80,07	C: Turnov - LG (Jizera)	PLA182 PLA - Závod Jablonec nad Nisou	1. SPA 2. SPA 3. SPA			Turnov Turnov

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Jizera: ř. km 49 (od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe)	A: Bakov nad Jizerou evidenční list (POVIS) foto (POVIS) měrná křivka (POVIS)	73 ČHMÚ Praha	1. SPA 2. SPA 3. SPA	480 510 540	139 167 226	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou

Záznamy jsou tříděny podle zadaného pořadí. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

Kněžmostka

Směrodatné povodňové stavy pro tok Kněžmostky budou vycházet z místních podmínek.

3.3.1 Teoretická charakteristika SPA

(dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby)

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Základní hlásné profily **kategorie A** jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.


Doplňkové hlásné profily **kategorie B** jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Pomocné hlásné profily **kategorie C** jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Stupně povodňové aktivity ²³ (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

3.3.2 Záznamy z pozorování vodočetných stanic

Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule vodočtu“. Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává následující obrázek.



Pozorování vodních stavů

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu hlásného profilu, zpravidla:

- za normální situace 1× denně (hlásné profily kategorie A)
- při nebezpečí povodně (výstraha ČHMÚ) 1× denně (všechny kategorie, v 7 hodin)
- při dosažení 1. SPA 2 x denně (v 7 a 18 hodin)
- při dosažení 2. SPA 3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
- při dosažení 3. SPA častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu.

Veškeré časy se uvádí v občanském, tj. v zimě ve středoevropském a v létě v tzv. letním čase. Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší kulminační stav, je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky: datum, čas, vodní tok, stav v cm, zdroj informace, poznámka.

3.3.3 Postupové doby

▼ Přehled postupových dob na tocích

Tok [ř. km]	Úsek	Délka úseku [km]	Postupová doba [hod]	Rychlost [km/h]
Jizera, ř. km: 98–0	Železný Brod – Brandýs n.Lab.	98	13–30	max: 8,0 min: 3,5
Jizera, ř. km: 98–12	Železný Brod – Tuřice	86	12–24	max: 7,2 min: 3,6
Jizera, ř. km: 97,7–49	Železný Brod – Bakov	48,7	6–17	max: 8,1 min: 2,9
Jizera, ř. km: 97,7–39,6	Železný Brod – Mladá Boleslav	58,1	8–18	max: 7,3 min: 3,2
Jizera, ř. km: 97,7–13	Železný Brod – Předměřice	84,7	12–28	max: 7,1 min: 3,0
Jizera, ř. km: 49–0	Bakov – Brandýs n.Lab.	49	7–16	max: 7,6 min: 3,3
Jizera, ř. km: 49–39,6	Bakov – Mladá Boleslav	9,4	2–4	max: 4,7 min: 2,4
Jizera, ř. km: 49–13	Bakov – Předměřice	36	5–15	max: 7,2 min: 2,4
Jizera, ř. km: 49–12	Bakov – Tuřice	37	5–12	max: 7,4 min: 3,1
Jizera - Labe	Bakov nad Jizerou – Kostelec nad Labem	58	7–16	max: 8,3 min: 3,6
Jizera - Labe	Železný Brod – Kostelec nad Labem	109	13–24	max: 8,4 min: 4,5

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

3.4 Stupně povodňové aktivity

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedeném v příslušném povodňovém plánu.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

- 1. stupeň** povodňové aktivity – **stav bdělosti (1. SPA)**
- 2. stupeň** povodňové aktivity – **stav pohotovosti (2. SPA)**
- 3. stupeň** povodňové aktivity – **stav ohrožení (3. SPA)**

DRUHÝ A TŘETÍ SPA vyhláší a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

3.4.1 První stupeň – STAV BDĚLOSTI

První stupeň povodňové aktivity – bdělost – nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech, náhlé tání, srážky větší intenzity, souvislé zámrzy toku a pod.).

3.4.2 Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost – se vyhláší v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, při čemž se za povodeň považuje:

- dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody;
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem výtvořem ledových bariér;
- mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu;
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci technicko – bezpečnostního dohledu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.4.3 Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení – se vyhláší dosažení určitého stavu na vybraných místech,

- bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území;
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;
- mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.5 Povodňová opatření

Preventivní ^[25] opatření jsou prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a **operativní** ^[25] opatření, jsou prováděná v době povodně. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.5.1 Preventivní

- a) stanovení záplavových území;
- b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;
- c) povodňové plány;
- d) povodňové prohlídky;
- e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;
- f) organizační a technická příprava;
- g) vytváření hmotných povodňových rezerv;
- h) vyklízení záplavových území;
- i) příprava účastníků povodňové ochrany;
- j) činnost předpovědní povodňové služby;
- k) činnost hlásné povodňové služby;
- l) varování při nebezpečí povodně;
- m) zřízení a činnost hlídkové služby;
- n) evidenční a dokumentační práce.

Další informace: [Organizace povodňové ochrany](#) ^[32]

3.5.2 Operativní

- řízení ovlivňování odtokových poměrů;
- povodňové zabezpečovací práce;
- povodňové záchranné práce;
- zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody;
- rozbrušování ledových celin a zácp na vodním toku;
- ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží;
- opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází;
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu;
- provizorní uzavírání protržených hrází;
- instalace protipovodňových zábran;
- opatření proti zpětnému vzduť vody, zejména do kanalizací;
- opatření k omezení znečištěné vody;
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány.

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi.

3.5.3 Obnovovací

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

- a) dokumentační práce;
- b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
- c) vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
- d) vyhodnocení účinnosti přijatých opatření;
- e) návrhy na úpravu povodňových opatření.

Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 vodního zákona č. [254/2001 Sb.](#) nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

3.5.4 Povodňové prohlídky

Účelem povodňových prohlídek je zjišťování, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně – před obdobím jarního tání (zpravidla březen).

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tyto vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost vodoprávní úřad rozhodnutím.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace. Na základě provedených prohlídek se přijímají opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod.

Povodňovou prohlídku obstarává člen povodňové komise, kterého určí předseda PK. Ten pak podá písemnou zprávu o stavu vodních toků a vodních dílech na správním území obce.

Zaměření povodňových prohlídek:

- stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech;
- přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;

- přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod.; které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni;
- umístění plotů a ohrad všech druhů;
- plovoucí objekty a jejich zajištění.

4

Organizační část

4 Organizační část

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
dpp_int_535427_Bakov_nad_Jizerou.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z [Editoru dat dPP](#)):
 - Povodňové komise: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_pkomise.pdf
 - Organizace: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_organizace.pdf
 - Rejstřík osob: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_rejstrik.pdf

4.1 Řízení ochrany před povodněmi

Rada města Bakova nad Jizerou zřídila v souladu s § 78 odst. 1, zák. č. [254/2001 Sb.](#), o vodách, povodňovou komisi.

Předsedou povodňové komise je v souladu s § 78 odst. 1, zák. č. [254/2001 Sb.](#), o vodách, starosta města.

Ochranu před povodněmi na území města Bakova nad Jizerou zajišťuje povodňová komise ve složení uvedeném ve výpisu z databáze v Adresáři povodňového plánu..

▼ Bakov nad Jizerou

seznam členů PK:



[Bakov nad Jizerou](#)
[Hlásná služba](#)
[Hlídková služba](#)
[Komise krizového řízení](#)
[Povodňová četa](#)

správní území: 535427 Bakov nad Jizerou
adresa: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou
telefon: 326214030
e-mail: info@bakovnj.cz
web: <https://www.bakovnj.cz/>
S-JTSK: -700 653 -1 004 451
GPS: 50.4815N 14.9356E ([mapy.cz](#))

1. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností, tj. Povodňové komisi města Mladá Boleslav (§ 78 odst. 2, zák. č. [254/2001 Sb.](#), o vodách). Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise Středočeského kraje, provádí povodňová komise obce vlastní opatření podle pokynů krajské povodňové komise.

▼ ORP Mladá Boleslav

seznam členů PK:



[ORP Mladá Boleslav](#)

správní území: 167 Mladá Boleslav
adresa: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav
telefon: 326715160
fax: 326322572
e-mail: primator@mb-net.cz
web: <http://www.mb-net.cz>
S-JTSK: -704 098 -1 011 740
GPS: 50.4125N 14.9008E ([mapy.cz](#))

4.2 Organizace povodňové ochrany

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi (§ 78 zákona č. [254/2001 Sb.](#))

- (1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
- (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.
- (3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před

povodněmi

- a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce;
- b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků;
- c) provádějí povodňové prohlídky;
- d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;
- e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
- f) organizují a zabezpečují hláskou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
- g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností;
- h) vyhláší a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
- i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
- j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
- k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
- l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
- m) vedou záznamy v povodňové knize.

4.3 Činnost členů povodňové komise

4.3.1 Předseda povodňové komise

Starosta obce:

- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK);
- řídí činnost PK;
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, vyhláší jednotlivé stupně povodňové aktivity;
- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení);
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků;
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP ;
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky;
- informuje nadřízenou PK [ORP Mladá Boleslav](#) o vzniklé situaci a přijatých opatření.

Dále plní povinnosti ze zákona č. [254/2001 Sb.](#) ve znění pozdějších předpisů:

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí проверки připravenosti PK;
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu;
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona [254/2001 Sb.](#));
- organizuje povodňovou prohlídku (§ 72 zákona [254/2001 Sb.](#)).

4.3.2 Místopředseda povodňové komise

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

- **spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce;**
- spolu s předsedou PK města rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků;
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

4.3.3 Činnost ostatních členů

4.3.3.1 Pracovník odpovědný za nouzové zásobování, zdravotní zabezpečení a za zajištění ochrany

- sleduje stav a funkčnost rozvodných sítí v obci, je v kontaktu s jejich správci;
- prověřuje možnosti nouzového zásobování potravinami, pitnou vodou a humanitární pomocí a v případě nutnosti ji zajišťuje;
- organizačně zajišťuje mimořádnou hygienickou a zdravotní péči pro postižené oblasti a to v rozsahu, který vyplývá z konkrétní situace;
- zajišťuje systémy náhradního spojení pro případy výpadku telefonu a elektřiny;
- organizují proviantní zabezpečení povodňové komise.

4.3.3.2 Pracovník odpovědný za řešení situace na tocích, za technické zabezpečení prostředků a za

- je ve spojení se správcí vodních toků, zjišťuje informace o vývoji situace na vodních tocích;
- s vlastníky nebo uživateli vodních děl konzultuje konkrétní řádné nebo mimořádné manipulace na vodních dílech ke snížení nebezpečí povodňových škod;
- ve spolupráci s povodňovými orgány obcí organizuje v případě potřeby přípravu, nakládání a rozvoz pomocného materiálu (pytle s pískem apod.) pro zabezpečení nebo sanaci kritických míst;
- zabezpečuje vyklizení pozemků v záplavových a ohrožených územích;
- sleduje místa s omezujícím odtokem a v případě zátaras průtočného profilu splaveninami rozhoduje o dalším postupu (rozrušování ledových celin a zácp apod.)

4.3.3.3 Pracovník odpovědný za evakuaci osob, ochranu objektů a majetku, řešení dopravní situace

- zabezpečuje ve spolupráci s Policií ČR, popřípadě Armádou ČR evakuaci osob;
- dále zabezpečuje ve spolupráci s Policií ČR ochranu objektů a majetku – účelnými opatřeními v nejnutnějším rozsahu;
- společně s velitelem HZS sleduje všechna kritická místa na tocích a stav silnic v ohroženém území;
- společně s Policií ČR zabezpečuje uzavírky, dopravní značení a v případě nutnosti zabezpečuje policejní nebo po dohodě s Armádou ČR vojenské hlídky na uzavřené úseky silnic.

4.3.3.4 Zapisovatel

- zaznamenává veškeré informace do povodňové knihy;
- zajišťuje evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k činnosti PK;
- zajišťuje všeobecné administrativní práce, spojené s činností PK;
- plní další úkoly uložené předsedou PK nebo tajemníkem PK.

4.4 Ochrana před povodněmi

1. Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé vodohospodářských děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňové komise.
2. K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63, odst. 3 zák. č. [254/2001 Sb.](#)). Pokud při této činnosti vznikla vlastníkově pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu (§ 63, odst. 4 zák. č. [254/2001 Sb.](#))
3. V době nebezpečí povodně a v době povodně jsou orgány, organizace a občané na příkaz příslušných povodňových orgánů povinni zejména:
 - a) poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky;
 - b) odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod;
 - c) trpět odstraňování staveb nebo jejich části anebo porostu;
 - d) zúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.
4. Povodňové orgány ukládají povinnosti podle odstavce 1 jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.

4.5 Náhrada škody způsobené opatřeními k ochraně před povodněmi

1. Obce, krajské úřady a ministerstva hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, kterou v zájmu ochrany před povodněmi uložily.
2. Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí hradí obec.

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Dle § 86 čl. 1 Vodního zákona [254/2001 Sb.](#) může obec činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území, stát a kraje mohou na tato opatření přispět.

Dle § 86 čl. 3 Vodního zákona hradí náklady na zabezpečovací práce na tocích jejich správci, vlastníci vodních děl hradí náklady na těchto vodních dílech.

4.6 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje služba Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Labe s.p.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Mladá Boleslav, KOPIS HZS Středočeského kraje, VHD Povodí Labe, státní podnik, a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

▼ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



ČHMÚ: <https://www.chmi.cz/>

▼ výstrahy



výstrahy: <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html>

▼ radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: <https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky>

▼ povodňová služba



povodňová služba: <https://hydro.chmi.cz/hpps/>

▼ indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: <https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov>

▼ předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: <https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html>

▼ Předpověď počasí: Meteopress



Předpověď počasí: <https://www.meteopress.cz/>

▼ Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: <https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h>

▼ Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: <https://www.windy.com/50.4814635849/14.9356217139?rain,50.4814635849,14.9356217139>

▼ In-počasí



Portál In-počasí: <https://www.in-pocasi.cz/>

▼ Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: <https://pocasi.seznam.cz/>

Srážkové radary okolních států:

▼ Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: <https://www.radareu.cz/>

▼ Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: <https://pogodynka.pl/polska/radary>

▼ Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: <https://www.shmu.sk/sk/?page=65>

▼ Rakouské srážkové radary



Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

▼ Německé srážkové radary



Německé srážkové radary: <https://www.wetteronline.de/regenradar>

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

▼ MZe: Vodohospodářský informační portál



<https://www.voda.gov.cz/>

4.7 Hlásná služba

Vyhlášení poplachu či krizového stavu

1. K vyhlášení poplachu či krizového stavu slouží:
 - a) Ve městě jsou 2 sirény HZS umístěné na budově Radnice č.p. 10 na Mírovém náměstí a na budově Sokolovny v Boleslavské ulici. Jejich spouštění je jak centrální z operačního střediska HZS, tak ručně z místa.
 - b) Siréna HZS na Malé Bělé je umístěna na budově občanského výboru (bývalá prodejna Jednoty). Její spouštění je jak centrální z operačního střediska HZS, tak z místa. Ovládání sirén je jednoduché a zvládne je každá poučená osoba.
 - c) Ve městě a dále v částech Malá Bělá, Buda, Horka, Podhradí, Chudoplesy je místní rozhlas, který obsluhují osoby určené městem.
 - d) V případě potřeby je možné použít i rozhlasové zařízení umístěné v hasičském voze města a megafon, který je uložen v hasičské zbrojnici.

2. Hlásná služba povodňového nebezpečí:

- a) Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí čp. 61, 293 49 Mladá Boleslav ,

ORP Mladá Boleslav

- b) Železný Brod – pro okres Mladá Boleslav směrodatný vodočet Železný Brod – **stav 270 cm**
- c) Povodí Labe, státní podnik, vodohospodářský dispečink
- d) Povodí Labe, státní podnik závod Jablonec nad Nisou (pro horní tok Jizery)
- e) Povodí Labe, státní podnik, PS Mladá Boleslav (operativní správa)
- f) Povodí Labe, státní podnik, PS Turnov
- g) Povodňová komise [Bakov nad Jizerou](#)

4.8 Lokální varovné a výstražné systémy

Varovný informační systém (VIS) na řece Jizeře pro město Bakov nad Jizerou zajišťuje ozvučení města včetně povodňové oblasti prostřednictvím venkovních akustických jednotek, 100V rozhlasu, elektronické sirény a kontinuální měření s detekcí zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel a zlepšení vzájemné komunikace obce ve správním obvodu ORP Mladá Boleslav ve smyslu předávání urgentních sdělení v případech nouze. Tento cíl je naplněn zřízením řídicího a ovládacího pracoviště komunikující po bezdrátovém místním informačním systému (BMIS).

Ohrožené území je ozvučeno s použitím 100V rozhlasu, bezdrátových hlásičů a elektronických sirén. Všechny systémy jsou integrovány do jednoho funkčního celku s propojením na digitální povodňový plán.

Bezdrátové hlásiče v místech zátopových oblastí umožňují obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na odbavovacím pracovišti. Tato funkcionality je zvláště důležitá pro naplňování podstaty zákona o IZS [239/2000 Sb.](#)

Čidla snímání výšky vodní hladiny určených vodních toků, jsou napojena na bezdrátové hlásiče, přenášející varovné informace na městský úřad. Tyto čidla doplňují informace se stávajících profilů ČHMÚ na Jizeře v Bakově nad Jizerou a v Železném Brodě. Rovněž data z těchto hladinoměrů jsou integrovány do VIS.

Elektronická siréna umožňující obousměrný provoz připojená do systémů BMIS a JSVV.

Všechny koncové prvky jsou obousměrné a umožňují zpětnou diagnostiku stavu.

Systém obsahuje:

1. řídicí pracoviště s napojením na JSVV;
2. 2 ks vzdálených pracovišť;
3. 32 ks obousměrných bezdrátových hlásičů s 84 ks reproduktorů;
4. integraci stávajícího 100V rozhlasu ve městě Bakov Nad Jizerou;
5. Integraci stávajících 100V rozhlasů v místních částech města;
6. 1 ks radiem řízeného automatizovaného hladinoměru umístěného v obci Nová Ves u Bakova na řece Bělá;
7. 1 ks automatizovaného hladinoměru na řece Mohelka v Mohelnici nad Jizerou;
8. 1 ks mobilní záložní pracoviště;
9. 2 ks elektronických sirén;
10. zálohu napájení elektrocentrálou.

Informace hladinoměrů, jsou předávány do řídicího centra na MěÚ v Bakově nad Jizerou, dále na server výrobce, informace jsou veřejně dostupné na stránkách města a na internetu na adresách uvedených u jednotlivých [hlásných profilů](#)⁵⁷⁾.

Oba hladinoměry jsou osazeny vodočetnou latí.

4.9 Místní informační systém

Místní informační systém umožňuje rychlé vysílání zpráv v krizových situacích a zároveň slouží k běžnému vyznění občanů.

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na [mapě \(on-line\)](#), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: [Bakov nad Jizerou – sestava](#)

Obyvatelé mohou pro aktuální informace využít také [Mobilní rozhlas](#).

4.10 Organizační a technické zabezpečení

1. Informační místa

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
Hasičská zbrojnice (mapa)	Školní 29401 Bakov nad Jizerou			
Václav Grünwald 607 669 627				
Městský úřad Bakov nad Jizerou (mapa)	Mírové náměstí 208 29401 Bakov nad Jizerou	326214030 fax:326781207		

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

2. Náhradní ubytování

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
Mateřská škola Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackéh 978 29401 Bakov nad Jizerou	326781502	20	20
Dagmar Vlastová				
Sokolovna Bakov (mapa)	Boleslavská 450 29401 Bakov nad Jizerou	326214026	50	
Volnočasový areál (mapa)	Čechova 959 29401 Bakov nad Jizerou		28	
Vratislav Vlasta 736 462 094 Poznámka: 3 chatky Koniklec, 1 chata Bobík				
ZŠ Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackého 278 294 01 Bakov nad Jizerou	326781178	50	50

Povodňový plán města Bakov nad Jizerou

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Mgr. Jan Šilhán 606 641 309			Poznámka: Pro potřeby naléhavých situací je na půdě v ZŠ uloženo 50 nových kovových nemocničních lůžek (bez matrací).	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

Další ubytovací zařízení ve městě.

3. Náhradní stravování

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Mateřská škola Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackéh 978 29401 Bakov nad Jizerou	326781502	20	20
Dagmar Vlastová				
ZŠ Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackého 278 294 01 Bakov nad Jizerou	326781178	50	50
Mgr. Jan Šilhán 606 641 309			Poznámka: Pro potřeby naléhavých situací je na půdě v ZŠ uloženo 50 nových kovových nemocničních lůžek (bez matrací).	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

4. Náhradní zdroje elektrické energie

Město má k dispozici v současné době jednu elektrocentrálu s proudovým chráničem umístěným v hasičské zbrojnici.

5. Vybavení města motorovými vozidly a technickými prostředky

Přehled vybavení města smluvně zajištěné techniky je v příloze.


4.11 Schéma přenosu informací

Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).


Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)

4.11.1 Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ




- hlavní cesta předání informace
- - - - - záložní předání informace
- postoupení informace obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP
- oznámení o vydání informace od HZS (určeným obcím podle povodňového plánu)

4.11.2 Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ



4.11.3 Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí



4.11.4 Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce




Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

———— předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
 - - - - - záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)

4.11.5 Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce






Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

———— hlavní cesta předání informace
 - - - - - záložní předání informace

4.11.6 Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmánem kraje



4.11.7 Schéma varování při zvláštní povodni



4.12 Evidenční a dokumentační práce

Při povodni se provádějí následující Evidenční a dokumentační práce:

4.12.1 Záznamy v Povodňové knize

Záznamy v povodňové knize obsahují:

- doslovné znění **přijatých** zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu);
- doslovné znění **odeslaných** zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání;
- obsah příkazů;
- popis provedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Povodňové knihy, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Povodňové knihy, nebo na počítači. Přijaté zprávě se přidělí evidenční číslo, dále se doplní, od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.
- B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo z povodňové knihy (do povodňové knihy se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů (jedná se o desky s rychlovazacem).
- C. Zprávy na disketách, magnetofonových páskách a videokazetách se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.

4.12.2 Zákres do pracovní mapy

Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce povodňové komise.

4.12.3 Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911).

4.12.4 Foto a video dokumentace

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřený člen Povodňové komise. Dokumentace se zapisuje do Povodňové knihy a slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování [Zprávy o povodni](#) ⁴⁸.

4.12.5 Zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává Zpráva o povodni (§ 76 zákona č. [254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise organizovala, souhrn škod na majetku, mapa se zákresem zaplaveného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod.

5

Grafická část

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: http://dpp.mb-net.cz/web_535427/

6 Přílohy

Objekty dPP

- [Ohrožené objekty](#)^[69] – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- [Ohrožující objekty](#)^[71] – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- [Místa omezující odtokové poměry](#)^[68] – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- [Místa ohrožená přívalovými \(bleskovými\) srážkami](#)^[69] – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převážně ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- [Vodní díla \(nádrže\)](#)^[64] – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- [Dopravní omezení](#)^[75] – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- [Fotodokumentace](#)^[76] – fotodokumentace objektů dPP

6.1 Dokumenty

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
dpp_int_535427_Bakov_nad_Jizerou.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z [Editoru dat dPP](#)):
 - Povodňové komise: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_pkomise.pdf
 - Organizace: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_organizace.pdf
 - Rejstřík osob: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_rejstrik.pdf

Vzory dokumentů

- [Povodňová kniha \(PDF\)](#) ([Povodnova_kniha.pdf](#))
- [Povodňová kniha \(DOC\)](#) ([Povodnova_kniha.docx](#))
- [Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA](#) ([DOK_Vyhlaseni_SPA.doc](#))
- [Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA](#) ([DOK_Odvolani_SPA.doc](#))
- [Výzva k přípravě na evakuaci](#) ([DOK_Vyzva_evakuace.doc](#))
- [Potvrzení o evakuaci občana](#) ([DOK_Evakuace_potvrzeni.doc](#))
- [Označení evakuovaného objektu / bytu](#) ([DOK_Evakuace_stitek.doc](#))
- [Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně](#) ([DOK_Prikaz.doc](#))
- [Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi](#) ([DOK_Potvrzeni_ucast.doc](#))
- [Osnova zprávy o povodni](#) ([DOK_Osnova.doc](#))
- Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti ([PPVN_formular.pdf](#))

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- [Potvrzení souladu 6 obcí s nadřazeným povodňovým plánem ORP MB](#), Magistrát statutárního města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí (Podpis: Ing. Jan Jihlavec) 03.05.2012
- [Stanovisko správce toku k PP obce Bakov nad Jizerou](#), Povodí Labe, s.p. 07.07.2014

6.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomoci;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

6.2 Hlásné profily

▼ ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace



ČHMÚ: <https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php>

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Bělá: ř. km 11,85	C: C1 - Bělá pod Bezdězem	C2115_011	1. SPA	89		Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem
			2. SPA	129		
			3. SPA	159		
Bělá: ř. km 11,14	C: C2 - Bělá pod Bezdězem	C2115_012	1. SPA	40	4	Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem
			2. SPA	80	12,9	
			3. SPA	120	17	
Bělá: ř. km 8,7	C: C3 - Bělá pod Bezdězem	C2115_013	1. SPA	89		Mladá Boleslav Bělá pod Bezdězem
			2. SPA	139		
			3. SPA	199		
Bělá: ř. km 2,25	C: Nová Ves u Bakova	OBC535427_02	1. SPA	90		Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou
			2. SPA	100		
			3. SPA	110		

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Jizera: ř. km 99,1 (od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou)	A: Železný Brod	71	1. SPA	220	81,1	Železný Brod Železný Brod
			2. SPA	310	183	
			3. SPA	370	268,3	
Jizera: ř. km 99,1 (Bakov nad Jizerou)	C: Železný Brod	71_535427	1. SPA	270		Železný Brod Železný Brod
			2. SPA			
			3. SPA			
Jizera: ř. km 80,07	C: Turnov - LG (Jizera)	PLA182	1. SPA			Turnov Turnov
			2. SPA			
			3. SPA			
Jizera: ř. km 49 (od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe)	A: Bakov nad Jizerou	73	1. SPA	480	139	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou
			2. SPA	510	167	
			3. SPA	540	226	
Mohelka: ř. km 0,1	C: Mohelnice nad Jizerou	OBC535427_01	1. SPA	80		Mnichovo Hradiště Mohelnice nad Jizerou
			2. SPA	100		
			3. SPA	120		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze. Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.2.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Bělá: ř. km 11,85: C1 - Bělá pod Bezdězem: C2115_011



Mikroregion Podralsko: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5108>

- ▼ Bělá: ř. km 8,7: C3 - Bělá pod Bezdězem: C2115_013



Mikroregion Podralsko: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5107>

- ▼ Bělá: ř. km 2,25: Nová Ves u Bakova: OBC535427_02



obec Bakov nad Jizerou: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5366>

- ▼ Jizera: ř. km 99,1 (od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou): Železný Brod: A 71



ČHMÚ: <https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307032>



ČHMÚ Praha: <http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=32>

- ▼ Jizera: ř. km 99,1 (Bakov nad Jizerou): Železný Brod: 71_535427



ČHMÚ Praha: <http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=32>

- ▼ Jizera: ř. km 80,07: Turnov - LG (Jizera): PLA182



PLA - Závod Jablonec nad Nisou: <http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=182>

- ▼ Jizera: ř. km 49 (od ústí Mohelky do Jizery - ústí Jizery do Labe): Bakov nad Jizerou: A 73



ČHMÚ: <https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307118>



ČHMÚ Praha: <http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=1026>

▼ Mohelka: ř. km 0,1: Mohelnice nad Jizerou: OBC535427_01



obec Bakov nad Jizerou: <http://www.hladiny.cz/chmibeta/#lvs#graph#43367ec97>

6.3 Srážkoměrné stanice

▼ ČHMÚ: Radar a srážkoměry



ČHMÚ: <https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky>

▼ Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Bakov - VD (mapa)	PLA - Závod Jablonec	Bakov nad Jizerou	Mladá Boleslav	Středočeský kraj

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.4 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasně toky. Kompletní údaje jsou v mapě [vodních toků](#).

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. [178/2012 Sb.](#) jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

Přehled dílčích povodí

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km ²]	Plocha povodí nad zaústěním [km ²]
1-05-02-0590	Veselka			
	1-05-02-0600	1-05-02-0590	11.77480984	11.77480984
1-05-02-0600	Jizera			
	1-05-02-0720	1-05-01-0010	6.58806944	1488.49743652
1-05-02-0670	Bělá			
	1-05-02-0710	1-05-02-0610	7.54226923	93.92995453
1-05-02-0700	Rokytka			
	1-05-02-0710	1-05-02-0680	20.55823898	59.52999878
1-05-02-0710	Bělá			
	1-05-02-0720	1-05-02-0610	4.93462753	158.39457703
1-05-02-0720	Jizera			
	1-05-02-0760	1-05-01-0010	6.6117959	1653.50378418
1-05-02-0730	Kněžmostka			
	1-05-02-0750	1-05-02-0730	44.41640472	44.41640472
1-05-02-0740	Boseňský potok (Býčinský potok)			
	1-05-02-0750	1-05-02-0740	13.55363369	13.55363369
1-05-02-0750	Kněžmostka			
	1-05-02-0760	1-05-02-0730	14.16593456	72.13597107
1-05-02-0760	Jizera			
	1-05-02-0780	1-05-01-0010	15.92500401	1741.56481934
1-05-02-1010	Zalužanská vodoteč			
	1-05-02-1020	1-05-02-1010	20.38550758	20.38550758

Tabulka obsahuje údaje k 07.03.2025.

6.4.1 Vodní toky (Dibavod)

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bělá (1-05-02-061)	10100506	112130000100	Jizera	Povodí Labe, státní podnik
Býčinský p.	10185623	112260000100	Kněžmostka	Povodí Labe, státní podnik
Jizera (1-05-01-001)	10100009	110740000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Labe, státní podnik, Správce zahraniční
Kněžmostka (1-05-02-073)	10100401	112250000100	Jizera	Povodí Labe, státní podnik
p. od Baby	10182357	112270003800	Kněžmostka	Povodí Labe, státní podnik
Rokytká (1-05-02-068)	10101068	112200000100	Bělá	Povodí Labe, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 07.03.2025.

6.4.2 Vodní toky (ISVS)

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bělá	10100506	400077611		Povodí Labe, státní podnik
Býčinský potok (Boseňský)	10185623	400077665	Kněžmostka	Povodí Labe, státní podnik
Jizera	10100009	400076185	Jizera	Povodí Labe, státní podnik
Kněžmostka	10100401	400077633	Jizera	Povodí Labe, státní podnik
p. od Baby	10182357	400185752	Kněžmostka	Povodí Labe, státní podnik
Rokytká	10101068	400077618	Bělá	Povodí Labe, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 07.03.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.4.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Labe, státní podnik	Bělá	10100506	400077611	
	Býčinský potok (Boseňský)	10185623	400077665	Kněžmostka
	Jizera	10100009	400076185	Jizera
	Kněžmostka	10100401	400077633	Jizera
	p. od Baby	10182357	400185752	Kněžmostka
	Rokytká	10101068	400077618	Bělá

Tabulka obsahuje údaje k 07.03.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.5 Vodní díla

Bakov nad Jizerou - na správním území nejsou v POVIS k datu 07.03.2025 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

6.5.1 Další vodní díla

▼ Přehled vodních nádrží

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
105020720006 (mapa) nepojmenovaný (112240000500) ř. km 0,25	IV. 1-05-02-0720 Jizera	Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou	Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou Správce: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou
105020740005 (mapa) nepojmenovaný (112260000800) ř. km 0,1	IV. 1-05-02-0740 Boseňský potok	Bakov nad Jizerou Buda	Horsch Estate s.r.o., Nádražní 114, 29402 Kněžmost

Vodního dílo <i>tok</i>	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Cihlák (mapa) nepojmenovaný (112240000800) ř. km 1	IV. 1-05-02-0720 Jizera	Bakov nad Jizerou Zvířetice	Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou Správce: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou
Pátek (mapa) nepojmenovaný (112260000800) ř. km 0,8	IV. 1-05-02-0740 Boseňský potok	Bakov nad Jizerou Buda	Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051 Provozovatel: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051 Správce: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051
Stržský rybník (Stržák) (mapa) Býčinský p. ř. km 2	IV. 1-05-02-0740 Boseňský potok	Bakov nad Jizerou Buda	Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051 Provozovatel: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051 Správce: Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou 495 703 051

Zpracování osobních údajů viz [GDPR](#) ⁸⁸Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.6 Záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením [§ 66](#) vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena na mapě v grafické části povodňového plánu (případně v [Povodňovém plánu ČR](#)).

▼ Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bělá	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Nová Ves u Bakova	0,562 - 13,056 délka 12,5 km	KÚ Středočeského kraje 24.08.2021 105964/2021/KUSK (POVIS)
Bělá	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Nová Ves u Bakova	0,000 - 12,930 délka 12,9 km	KÚ Středočeského kraje 15.11.2010 183169/2010/KUSK (POVIS)
Bělá	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Nová Ves u Bakova	0,000 - 3,387 délka 3,4 km	KÚ Středočeského kraje 10.10.2016 150024/2016/KUSK (POVIS)
Bělá	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou, Nová Ves u Bakova	0,000 - 1,900 délka 1,9 km	KÚ Středočeského kraje 26.04.2011 034439/2011/KUSK (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Jizera	Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bítouchov, Brodce, Březina, Dalovice, Horky nad Jizerou, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Káraný, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kochánky, Krnsko, Loukov, Loukovec, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Písková Lhota, Předměřice nad Jizerou, Ptýrov, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Vinec	0,000 - 72,000 délka 72,0 km	KÚ Středočeského kraje 26.08.2015 115040/2015/KUSK (POVIS)
Jizera	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou	47,050 - 47,050 délka 0,0 km	KÚ Středočeského kraje 20.01.2020 010108/2020/KUSK (POVIS)
Jizera	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou	46,350 - 46,450 délka 0,1 km	KÚ Středočeského kraje 19.09.2016 137633/2016/KUSK (POVIS)
Kněžmostka	Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště Bakov nad Jizerou, Kněžmost	0,000 - 13,000 délka 13,0 km	KÚ Středočeského kraje 20.05.2009 054970/2009/KUSK (POVIS)
Kněžmostka	Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště Bakov nad Jizerou, Kněžmost	0,000 - 13,000 délka 13,0 km	KÚ Středočeského kraje 30.08.2021 108024/2021/KUSK (POVIS)
Kněžmostka	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou	1,200 - 2,000 délka 0,8 km	KÚ Středočeského kraje 25.05.2015 035220/2015/KUSK (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Kněžmostka	Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou	1,700 - 1,900 délka 0,2 km	KÚ Středočeského kraje 29.03.2021 044359/2021/KUSK (POVIS)

Tabulka obsahuje 11 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.7 Místa omezující odtokové poměry

▼ Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Bělá 10100506		
Most 26823-2	Bakov nad Jizerou	2,23 - 2,23
Nekapacitní, dochází k přelítí vozovky.		
Železniční most Velý Rečkov	Bakov nad Jizerou	1,98 - 1,98
Dochází k masivnímu vzdutí o násep trati.		
Jizera 10100009		
Most 276-006	Bakov nad Jizerou	49,05 - 49,08
Nekapacitní, dochází k přelítí náspu vozovky.		
Jez pohyblivý	Bakov nad Jizerou	49,03 - 49,03
Železniční most	Bakov nad Jizerou	48,14 - 48,14
Nekapacitní, dochází k masivnímu vzdutí o násep trati. KRITICKÝ PROFIL		
Kněžmostka 10100401		
Most Zájezdy	Bakov nad Jizerou	3,72 - 3,72
Nekapacitní, dochází k masivnímu vzdutí o násep vozovky.		
Most 27611-1	Bakov nad Jizerou	3,16 - 3,16
Nekapacitní, dojde ke vzdutí a přelítí vozovky.		
Most 10-027A--3	Bakov nad Jizerou	1,19 - 1,19
Vzdutí o násep R10.		
Most 610-025A	Bakov nad Jizerou	0,78 - 0,78
Nekapacitní, dochází k přelítí vozovky.		
Mostky Rybní Důl	Bakov nad Jizerou	0,1 - 0,5

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Nekapacitní, dochází k přelítí.		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.8 Ohrožení přívalovými srážkami

▼ Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou	Bakov n/J - Rybní Důl	Přítok přívalových vod po cestách.	SZ
Bakov nad Jizerou, Malá Bělá	Bakov n/J - Dolánky	Přítok přívalových vod od Dolánek.	VSV
Bakov nad Jizerou, Zvířetice	Bakov n/J - Zvířetice	Přítok přívalových vod od Zvířetic.	JV
Bakov nad Jizerou, Zvířetice	Bakov n/J - Zvířetice hrad	Přítok přívalových vod po cestách.	VJV

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.9 Ohrožené objekty

▼ Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bělá 10100506 (112130000100)				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Malá Bělá null	Chata	Obytné budovy	1	
Zdroj : PPVN				
Jizera 10100009 (110740000100)				
Bakov nad Jizerou	ČOV	Čistírna odpadních vod	1	5
Bakov nad Jizerou	Hřiště	Sportovní	1	5
Bakov nad Jizerou	chaty	Rekreační objekty	13	5
Zdroj : PPVN				

Povodňový plán města Bakov nad Jizerou

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bakov nad Jizerou	MVE Bakov nad Jizerou	Infrastruktura (technické sítě a objekty) kontakt: MVE - Bakov nad Jizerou s.r.o. tel: Všehrdova 560/2, Malá Strana, 11800 Praha 1	1	
č.p. 378, 294 11 Bakov nad Jizerou				
Bakov nad Jizerou	MVE Josefův Důl	Infrastruktura (technické sítě a objekty) kontakt: GIVERNY, a.s. tel: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5	1	
Bakov nad Jizerou	rodinné domy	Obytné budovy	27	5
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Chudoplesy null	Chata	Obytné budovy	1	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Chudoplesy null	Rodinný dům	Obytné budovy	1	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Zvířetice null	Chata	Obytné budovy	1	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Zvířetice null	chaty	Rekreační objekty	6	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Zvířetice null	rodinné domy	Obytné budovy	22	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Zvířetice Podhradí	Smíšené zboží	Služby	1	20
Zdroj : PPVN				
Kněžmostka 10100401 (112250000100)				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bakov nad Jizerou Rybní důl	chaty	Rekreační objekty	13	5
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou Rybní Důl	rodinné domy	Obytné budovy	26	5
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou null	Chata	Obytné budovy	1	
Zdroj : PPVN				
Bakov nad Jizerou, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou Kněžmost, č.p. 23	RD č.p. 23	Obytné budovy	1	100

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.10 Ohrožující objekty

▼ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Jizera 10100009 (110740000100)			
Bakov nad Jizerou	ČOV	Čistírna odpadních vod	

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.11 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 07.03.2025 pro tuto tabulku žádné údaje.

Další údaje najdete v databázi SEKM: [Přehled kontaminovaných lokalit](#)



Pro podrobnější informace o lokalitách se [registrujte](#) nebo [přihlašte](#).

6.12 Malé vodní elektrárny

▼ Přehled malých vodních elektráren

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Jizera 10100009 (110740000100)				
Bakov nad Jizerou	MVE Bakov nad Jizerou	Infrastruktura (technické sítě a objekty) kontakt: MVE - Bakov nad Jizerou s.r.o. tel: Všehrdova 560/2, Malá Strana, 11800 Praha 1	1	
č.p. 378, 294 11 Bakov nad Jizerou				
Bakov nad Jizerou	MVE Josefův Důl	Infrastruktura (technické sítě a objekty) kontakt: GIVERNY, a.s. tel: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 15000 Praha 5	1	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.13 Evakuace obyvatelstva

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

- Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
- Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
- Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
- Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
- Toaletní a hygienické potřeby.
- Léky.
- Svítilnu.
- Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
- Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?

- Uhasťte otevřený oheň v topidlech;
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček);
- uzavřete přívod vody a plynu;
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt;
- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou;
- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách;
- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou;
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

6.14 Evakuační místa

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
Hasičská zbrojnice (mapa)	Školní 29401 Bakov nad Jizerou			
Václav Grünwald 607 669 627				
Mateřská škola Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackéh 978 29401 Bakov nad Jizerou	326781502	20	20
Dagmar Vlastová				
Městský úřad Bakov nad Jizerou (mapa)	Mírové náměstí 208 29401 Bakov nad Jizerou	326214030 fax:326781207		
Sokolovna Bakov (mapa)	Boleslavská 450 29401 Bakov nad Jizerou	326214026	50	
Volnočasový areál (mapa)	Čechova 959 29401 Bakov nad Jizerou		28	
Vratislav Vlasta 736 462 094			Poznámka: 3 chatky Koniklec, 1 chata Bobík	
ZŠ Bakov nad Jizerou (mapa)	Palackého 278 294 01 Bakov nad Jizerou	326781178	50	50
Mgr. Jan Šilhán 606 641 309			Poznámka: Pro potřeby naléhavých situací je na půdě v ZŠ uloženo 50 nových kovových nemocničních lůžek (bez matrací).	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

6.15 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

▼ Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Bělá 10100506 (112130000100)			
ORP: Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou: Bakov nad Jizerou - Velký Rečkov	2,150	100	
Při Q100 dochází k přelití komunikace (mostu 26823-2)			
Jizera 10100009 (110740000100)			
ORP: Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou: Bakov nad Jizerou - Linkova ulice (Malá Bělá)	49,050	5	
Již při Q5 dochází k přelití komunikace.			
Kněžmostka 10100401 (112250000100)			
ORP: Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou: Bakov nad Jizerou - Pražská ulice (Trenčín)	0,780	100	
Při Q100 dochází k přelití komunikace (mostu 610-025A)			

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

Objížd'ky

▼ Přehled objízdných tras

označení	trasa	ORP	obec
zákaz vjezdu	Bakov nad Jizerou - objížd'ka Pražské ulice.	Mladá Boleslav	Bakov nad Jizerou
Objížd'ka přes R10 - EXIT 53 - EXIT 46.			

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 07.03.2025

- ▼ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách



<https://www.dopravniinfo.cz/>

6.16 Technické prostředky

Město Bakov nad Jizerou

Městský úřad Bakov nad Jizerou

Technická četa Bakov nad Jizerou

- pracovní plošina Mercedes
- speciální automobil multicar, 3×
- universální nakladač UNC 080
- traktor
- osobní automobil, 2×
- kondenzační vysoušeče

SDH Bakov nad Jizerou

- požární vůz TATRA 815
- požární vůz AVIA 30
- plovoucí čerpadla, 2×
- elektrocentrála s proudovým chráničem
- nafukovací člun

Emerge s.r.o.

- jeřáb
- nákladní vozidla

Delphi Packard Electric ČR s.r.o., Bakov

Delphi Packard Electric ČR s.r.o., Česká Lípa – Dubice

- prostředky dle možností aktuálního stavu

Faurecia Exhaust Systems.s.r.o.

- nevlastní žádné zásahové prostředky, jen několik pytlů SORBENTu pro případ odstranění ropných látek z vody

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Doprava

6.17 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

6.18 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: www.dppcr.cz konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:



http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

7 Kontakty

Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	800 850 860
Plyn: pohotovostní linka	1239

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
dpp_int_535427_Bakov_nad_Jizerou.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z [Editoru dat dPP](#)):
 - Povodňové komise: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_pkomise.pdf
 - Organizace: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_organizace.pdf
 - Rejstřík osob: 535427_Bakov_nad_Jizerou_obec_rejstrik.pdf

8 Ostatní

8.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: <https://www.e-sbirka.cz/>

Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy

Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe:

<https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/legislativa>

- [1] **Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.**
- [2] **[ZÁKON O VODÁCH \(VODNÍ ZÁKON\)](#)**
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 - povodňová opatření
 - záplavová území
 - stupně povodňové aktivity
 - povodňové plány
 - povodňové prohlídky
 - předpovědní a hlášená povodňová služba
 - povodňové záchranné a zabezpečovací práce
 - dokumentace a vyhodnocení povodní
 - povodňové orgány
 - ostatní účastníci ochrany před povodněmi
 - náklady na opatření na ochranu před povodněmi
- [3] **[Zákon č. 2/1969 Sb.](#), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky**
 - působnost ústředních orgánů státní správy
- [4] **[Zákon č. 128/2000 Sb.](#) o obcích (obecní zřízení)**
- [5] **[Zákon č. 129/2000 Sb.](#), o krajích (krajské zřízení)**
 - působnost orgánů státní správy
- [6] **[Zákon č. 258/2000 Sb.](#), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**
 - práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí
- [7] **[Zákon č. 12/2002 Sb.](#), o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).**
 - poskytování státní podpory při živelních pohromách

- [8] [**Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**](#)
- [9] [**Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**](#)
- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
 - nasazení jednotek PO a jejich součinnost
- [10] [**Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**](#)
- [11] [**Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.**](#)
- [12] [**Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**](#)
- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
 - použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
 - spolupráce armádních složek při povodňových situacích
- [13] [**Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů \(krizový zákon\)**](#)
- definice krizových situací
 - orgány krizového řízení
 - finanční zabezpečení krizových situací
- [14] [**Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**](#)
- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
 - úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
- [15] [**Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**](#)
- [16] [**Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů \(krizový zákon\)**](#)
- obsah činnosti a složení krizových orgánů
 - způsob zpracování krizových plánů
- [17] [**Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**](#)
- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.
- [18] [**Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**](#)
- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
 - kategorizace vodohospodářských děl
- [19] [**Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**](#)
- činnost správců vodních toků
- [20] [**Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - **zrušeno 01.07.2023****](#)
- územní plánování
- [21] [**Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**](#)

- [22] [Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb.](#), o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- obsahy manipulačních a provozních řádů
- [23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány** (červen 2006)
- skladba a obsah povodňových plánů
 - druhy povodňových plánů
 - stupně povodňové aktivity
 - podklady pro vypracování povodňových plánů
- [24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(*Věstník MŽP č. 12/2011*)
- vymezení hlavních pojmů
 - hlásná povodňová služba
 - předpovědní povodňová služba
 - schémata přenosu informací
- Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005
- [25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích**
(*Zpravodaj MŽP č. 2/1998*)
- skladba a obsah manipulačních řádů
 - podklady pro vypracování manipulačních řádů
 - manipulace za povodní
- [26] **Metodický pokyn č. 3/00** odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(*Věstník MŽP č. 7/2000*)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
 - stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
 - stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
- [27] **Metodický pokyn č. 14/05** odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní
(*Věstník MŽP č. 9/2005*)
- vymezení hlavních pojmů
 - vodní díla, pro která se plán zpracovává
 - postup při zpracování plánu
- [28] **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**
- kompetence vodoprávních úřadů
 - omezující podmínky
- [29] [Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000](#) Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
 - Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;

- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] [Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011](#) ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

8.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán města Bakov nad Jizerou

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v člancích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady [\(EU\) 2016/679](#) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR“)).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
29401 Bakov nad Jizerou

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Aleš Pícl MBA (gdp@awalking.cz)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatele pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. [254/2001 Sb.](#), o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje“).

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle

§ 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **Aleš Pícl MBA (gdpr@awalking.cz)**.

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

8.3 Seznam podkladů

- [1] Zákon č. [254/2001 Sb.](#) o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;
- [2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY;
- [3] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011;
- [4] Povodňový plán města Bakov nad Jizerou, 2006;
- [5] Regionální geologie ČSSR, Josef Svoboda a kol., NČSAV, 1964;
- [6] [Dokumentace digitálního povodňového plánu](#);
- [7] [Povodňový informační systém](#), MŽP.

8.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav : https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad : https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora

HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt

OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.
Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí : https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

8.5 Export dat pro povodňové plány

Protože povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které se v průběhu času mění, je potřeba tato data pravidelně aktualizovat. Data lze v rámci systému POVIS sdílet mezi více povodňovými plány, včasná aktualizace údajů, které jsou ve vaší sféře odpovědnosti, umožní udržovat kvalitní informační základnu pro všechny zúčastněné. Podrobnější informace najdete v [Metodice pro tvorbu digitálních povodňových plánů](#).

Větší část informací povodňového plánu je možné zadávat a upravovat v centrální databázi POVIS s pomocí [Editoru dat povodňových plánů](#), odkud lze data chráněná přístupovými právy exportovat ve formátu DBF používaném v digitálním povodňovém plánu a v rozsahu nastaveném pro povodňový plán. Veřejně dostupná data v rozsahu pro správní území exportujete z odkazů na následujících stránkách.

8.5.1 Databáze POVIS


Data následujících tabulek jsou aktualizovaná uživateli **Povodňového informačního systému**. Export dat (přenesení do vlastního systému) provádějte pravidelně podle vlastního harmonogramu aktualizace, nebo když jste v centrální databázi některé údaje změnili nebo doplnili.

Na následujících stránkách jsou připraveny odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

"Územím povodňového plánu kraje" se pro potřeby výběru dat pro povodňové plány rozumí oblast, která může v některých případech zahrnout i části území v sousedících krajích, pokud je to pro povodňový plán z hydrologického, organizačního nebo jiných hledisek nutné. Pokud při zpracování povodňového plánu zjistíte potřebu upravit "hranici" pro export dat do vašeho povodňového plánu, požádejte správce databáze POVIS o modifikaci podkladových hodnot.

Data povodňových komisí lze získat i výběrem z mapy, ale pro nastavení a export povodňových komisí v požadovaném rozsahu povodňového plánu pro dané správní území použijte [Editor dat](#) (výběr komisí pro povodňový plán obvykle obsahuje i komise ze sousedících krajů nebo ORP). Obdobně zahrnutím hlásných profilů ze sousedících území do nastavení v povodňovém plánu v Editoru dat získáte informace o hlásných profilech mimo území kraje. Toto nastavení v rámci povodňového plánu ORP nebo obce se promítne i do krajského povodňového plánu.

8.5.1.1 Středočeský kraj



Export dat pro správní území kraje:

[Středočeský kraj:](#)

[https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_kraj&TMPL=krajEXP_2&QY=C%5BCZNUTS3%5DECZ020)

[GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_kraj&TMPL=krajEXP_2&QY=C%5BCZNUTS3%5DECZ020](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_kraj&TMPL=krajEXP_2&QY=C%5BCZNUTS3%5DECZ020)

Export dat pro správní území:

[ORP ve Středočeském kraji:](#)

[https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_orp&TMPL=orpEXP_2&QY=T[CZNUTS3]*CZ020)

[GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_orp&TMPL=orpEXP_2&QY=T\[CZNUTS3\]*CZ020](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_orp&TMPL=orpEXP_2&QY=T[CZNUTS3]*CZ020)

8.5.2 Ostatní zdroje

Data z ostatních zdrojů jsou aktualizovaná zpravidla jednou ročně. Autorizovaní uživatelé digitálních povodňových plánů mohou získat distribuci těchto dat pro rozsah kraje na DVD.

8.6 Tiráž

Vydal: [Městský úřad Bakov nad Jizerou](#), Mírové náměstí č.p. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, 326214030
datum vydání verze 3.4.0: 07.03.2025.

Zpracovali:

Město Bakov nad Jizerou

Mírové náměstí č.p. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

datum zpracování:

31.10.2006

aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 16200
Praha 6 – Veleslavín

databáze POVIS:

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum [aktualizace](#) ⁴ textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně
u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy:

07.03.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální
verzi:

© [Ministerstvo životního prostředí](#)

© [Český úřad zeměměřický a katastrální](#)

© [Český statistický úřad](#)

© [Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.](#)

© [Ředitelství silnic a dálnic ČR](#)



Veřejná verze povodňového plánu: http://dpp.mb-net.cz/web_535427/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 – Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

A

Adobe Reader 93

B

Bakov nad Jizerou - pk 9, 31

Bělá pod Bezdězem - pk 11

Bítouchov - pk 11

Bleskové povodně - tabulka 69

Bradlec - pk 11

C

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí 61

D

Dokumenty (POVIS) 55

Dolní Stakory - pk 11

Dopravní omezení 75

Dopravní omezení - objížďky 75

E

Elektrárny (MVE) - tabulka 72

EU: GDPR 88

Evakuační místa 41, 74

Evidenční listy hlásných profilů 20, 57

G

GDPR 88

H

Hlásné profily - aktuální stav 58

Hlásné profily - tabulka 20, 57

I

Informace - telefon 81

J

Java 93

K

Kosmonosy - pk 11

Kritická místa 68

M

Malé vodní elektrárny - tabulka 72

Metodické pokyny 85

Místa omezující odtokové poměry 68

Mnichovo Hradiště (město) - pk 11

N

Nařízení vlády 85

Nebezpečné objekty - tabulka 71

Neprůjezdné komunikace 75

Normy 85

Nová Ves u Bakova - pk 11

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 88

Objížďky 75

Odvětvové normy 85

Ohrožené objekty - tabulka 69

Ohrožující objekty - tabulka 71

ORP Mladá Boleslav - pk 9, 31

P

Poruchy - telefon 81

Postupové doby - tabulka 23

Používané zkratky 90

Povodňová kniha - vzor 72

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 19

Předpisy 85

Přítalové povodně - tabulka 69

S

Schválení PP 3

Souhrnná zpráva po povodni 56

Soulad 3

Soulad s plánem vyššího správního celku 3, 9

SPA na hlásných profilech - tabulka 20, 57

Správci vodních toků - tabulka 64

Spuštění programu 93

Srážkoměrné stanice - tabulka 61

Stanovisko správce povodí 3

Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 94

Tísňová volání 81

V

Vodní díla - tabulka 64

Vodní toky - tabulka 63

Vodní toky ISVS - tabulka 63

Vyhlášená záplavová území - tabulka 66

Vyhlašky 85

Z

Zákony 85

Záplavová území - tabulka 66

Zkratky 90